

Leica DISTO™ D110

Oryginalny dalmierz laserowy



 **Bluetooth®**
SMART

 **SWISS** Technology
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Mały rozmiar, duże możliwości

Zalety

- Nowy, poręczny kształt i niezwykle łatwa obsługa
- Zwiększona funkcjonalność dzięki technologii Bluetooth® Smart i darmowej aplikacji Leica DISTO™ sketch
- Szybkie pomiary odległości i powierzchni
- Zdejmowany zaczepek kieszeniowy zapewnia wygodne noszenie
- Technologia, jakość i dokładność marki Leica Geosystems

Leica DISTO™ D110 to pierwszy dalmierz laserowy z technologią Bluetooth® Smart, który mieści się w kieszeni. Poręczny kształt, zaczepek kieszeniowy oraz proste funkcje czynią go doskonałym urządzeniem dla każdego, kto sprawnie chce wykonać pomiar. Potrzebujesz szybko oszacować ilość materiału? Planujesz remont domu? Leica DISTO™ D110 z wbudowaną technologią Bluetooth® Smart i darmową aplikacją Leica DISTO™ sketch oferuje nieskończone możliwości w tworzeniu szkiców, rzutów kondygnacji oraz foto-dokumentacji pomiarów za pomocą smartfona lub tabletu.



**Pomiar odległości
z dokładnością $\pm 1,5$ mm**



**Pomiar odległości do
60 m bez przesuwania się o krok**



**Ochrona przed pyłem i bryzającą wodą –
niezbędna w trudnych warunkach pracy**

Bluetooth® Smart i aplikacja Leica DISTO™ sketch:



Przechowuj wyniki pomiarów w smartfonie lub tablecie

Skorzystaj z darmowej aplikacji Leica DISTO™ sketch i twórz dokumentację swoich pomiarów oraz plany przestrzeni. Pracuj łatwiej, szybciej i bezpieczniej!

Darmowa aplikacja:
Leica DISTO™ sketch





Wykonawca


„Leica DISTO™ D110 to dla mnie wielka pomoc przy codziennych pomiarach”.

Architekt

„Podoba mi się, że dalmierz DISTO™ D110 jest uniwersalny i że mogę go połączyć ze smartfonem”.



Zacpek kieszeniowy zapewnia szybkie mocowanie, wygodne noszenie i bezpośredni dostęp do urządzenia.



Szybkie pomiary odległości i powierzchni zwiększają produktywność i ułatwiają codzienną pracę.



Dzięki ochronie przed pyłem i bryzającą wodą dalmierz DISTO™ D110 może mierzyć nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.



Dzięki darmowej aplikacji Leica DISTO™ sketch możesz wykonać rzut kondygnacji, oznaczyć pomiar w zdjęciu i wysłać je za pomocą e-maila.



Zarejestruj produkt w ciągu 8 tygodni od daty zakupu, aby przedłużyć gwarancję do 3 lat.

Dane techniczne

Średnia dokładność pomiaru	±1,5 mm
Zasięg	0,2–60 m
Jednostki pomiarowe	metry, stopy, cale
Technologia Power Range	✓
Podświetlenie ekranu	✓
Darmowa aplikacja	✓
Interfejs do transmisji danych*	Bluetooth® Smart
Liczba pomiarów na jednym zestawie baterii	do 5000**
Baterie	typ AAA, 2 × 1,5 V
Klasa odporności	IP54 (ochrona przed pyłem i bryzgającą wodą)
Wymiary	120 × 37 × 23 mm
Waga wraz z bateriami	92 g

*) Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajdują się pod adresem: www.disto.com

**) Mniej w trybie Bluetooth® Smart



Klasa lasera 2
zgodnie z IEC 60825-1

Twój sprzedawca



Oryginalny rozmiar

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems